L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
1	1762	(123/90.1,90.11,90.15,90.24,704,319,395,402).CCLS.	USPAT	2004/07/07 13:20
2	1391	((123/90.1,90.11,90.15,90.24,704,319,395,402).CCLS.) and valve	USPAT	2004/07/07 13:21
3	1091	(((123/90.1,90.11,90.15,90.24,704,319,395,402).CCLS.) and valve) and intake	USPAT	2004/07/07 13:21
4	334	((((123/90.1,90.11,90.15,90.24,704,319,395,402).CCLS.) and valve) and intake) and (intake NEAR3 (quantity OR amount))	USPAT	2004/07/07 13:22
5	62	(((((123/90.1,90.11,90.15,90.24,704,319,395,402).CCLS.) and valve) and intake) and (intake NEAR3 (quantity OR amount))) and ((intake NEAR3 (quantity OR amount)) NEAR10 time)	USPAT	2004/07/07 13:22
6	41	((((((123/90.1,90.11,90.15,90.24,704,319,395,402).CCLS.) and valve) and intake) and (intake NEAR3 (quantity OR amount))) and ((intake NEAR3 (quantity OR amount)) NEAR10 time)) and (intake NEAR3 pressure)	USPAT	2004/07/07 13:23
7	3	(((((((123/90.1,90.11,90.15,90.24,704,319,395,402).CCLS.) and valve) and intake) and (intake NEAR3 (quantity OR amount))) and ((intake NEAR3 (quantity OR amount)) NEAR10 time)) and (intake NEAR3 pressure)) and (range NEAR7 pressure)	USPAT	2004/07/07 13:24
8	0	pressure)	USPAT	2004/07/07 13:24
9	88647	123/$.ccls.	USPAT	2004/07/07 13:25
10	3	123/$.ccls. and (((((((((123/90.1,90.11,90.15,90.24,704,319,395,402).CCLS.) and valve) and intake) and (intake NEAR3 (quantity OR amount))) and ((intake NEAR3 (quantity OR amount)) NEAR10 time)) and (intake NEAR3 pressure)) and (range NEAR7 pressure))	USPAT	2004/07/07 13:25